


Alüminyum Oksit Vidalı Diskler



AO


Alüminyum Oksit

Talaş Kaldırma ●●●○
Ömür ●●●○

Ürün Kodu : AYXR11
Aşındırıcı : Alüminyum Oksit
Mesnet : YY Polyester Bez
Kum Aralığı : 16-500
Özellikler : Tüm metal, özellikle paslanmaz çelik ve yüksek alaşımlı çelik malzemelerin zımparalanması için idealdir. YY polyester mesneti ile Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısına sahiptir.

Çap (mm)	16	24	36	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	Kutu
50	992251	987379	955263	955264	955266	955267	955268	955269	955270	955271	955272	955273	955274	955275	955276	992256	100
76	992299	987380	955277	955278	955280	955281	955282	955283	955284	955285	955286	955287	955288	955289	955290	992300	100

Zirkonyum Vidalı Diskler



ZR TOPSIZE

Zirkonyum


Talaş Kaldırma ●●●●○
Ömür ●●●●○

Ürün Kodu : ZYYR51
Aşındırıcı : Zirkonyum
Mesnet : YY Polyester Bez
Kum Aralığı : 36-120
Özellikler : Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik ve dökme demir malzemelerin zımparalanması için idealdir. YY polyester mesneti ile agresif özellikli Zirkonyum aşındırıcı yapısına ve ısınma önleyici Topsize kaplamaya sahiptir.

Çap (mm)	36	40	60	80	100	120	Kutu
50	955291	955292	955294	955295	955296	955297	100
76	955298	955299	955301	955302	955303	955304	100



Aluminum Oxide Quick Lock Discs




AO
Aluminum Oxide

Stock Removal ●●●○○
Lifetime ●●●○○

Product Code : AYXR11
 Abrasive : Aluminum Oxide
 Backing : YY Polyester Cloth
 Grit Range : 16-600
 Features : Ideal for sanding stainless steel and high alloy steels. YY polyester cloth backing with aggressive Aluminum Oxide abrasive.

Dimension (mm)	16	24	36	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	Box
50	992251	987379	955263	955264	955266	955267	955268	955269	955270	955271	955272	955273	955274	955275	955276	992256	992298	100
76	992299	987380	955277	955278	955280	955281	955282	955283	955284	955285	955286	955287	955288	955289	955290	992300	992301	100

Zirconia Quick Lock Discs



ZR TOPSIZE
Zirconia


Stock Removal ●●●●○
Lifetime ●●●●○

Product Code : ZYYR51
 Abrasive : Zirconia
 Backing : YY Polyester Cloth
 Grit Range : 36-120
 Features : Ideal for sanding stainless steel, high alloy steel, heat resistant steel and cast iron materials. High stock removal and long life with YY polyester cloth backing with 100% Zirconia abrasive, also with friction and heat resistant Topsize coating.

Dimension (mm)	36	40	60	80	100	120	Box
50	955291	955292	955294	955295	955296	955297	100
76	955298	955299	955301	955302	955303	955304	100



Disques à Changement Rapide Grains d'Oxyde d'Aluminium



AO


Oxyde d'Aluminium

Enlèvement ●●●○
Durée de vie ●●●○

Code de Produit : AYXR11
 Abrasif : Oxyde d'Aluminium
 Support : Toile Polyester YY
 Granulométrie : 16-600
 Caractéristiques : Idéal pour le ponçage des aciers inoxydables et aciers fortement alliés. Structure en grains d'Aluminium Oxyde sur support toile en polyester YY.

Dimension (mm)	16	24	36	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	Boîte
50	992251	987379	955263	955264	955266	955267	955268	955269	955270	955271	955272	955273	955274	955275	955276	992256	992298	100
76	992299	987380	955277	955278	955280	955281	955282	955283	955284	955285	955286	955287	955288	955289	955290	992300	992301	100

Disques à Changement Rapide Grains Zirconium



ZR

Troisième Couche

Zirconium

Enlèvement ●●●●○
Durée de vie ●●●●○

Code de Produit : ZYYR51
 Abrasif : Zirconium
 Support : Toile Polyester YY
 Granulométrie : 36-120
 Caractéristiques : Idéal pour le ponçage des surfaces des matériaux sensibles à la chaleur tel que l'acier faiblement allié, acier inoxydable, acier fortement allié et fonte. Structure en grains de zirconium sur support en toile polyester YY recouvert d'une couche anti-chaleur.

Dimension (mm)	36	40	50	60	80	100	120	Boîte
50	955291	955292	955293	955294	955295	955296	955297	100
76	955298	955299	955300	955301	955302	955303	955304	100

