


## YY Polyester Bez




## CYXR11

- Aşındırıcı : Silisyum Karbür  
 Mesnet : YY Polyester Bez  
 Bağlayıcı : Reçine Üzerine Reçine  
 Kaplama : Kapalı  
 Kum Aralığı : 16-320  
 Özellikler : Cam, taş, mermer, vitrikiye, piriç, bakır, demir içermeyen metal malzemelerin zımparalanmasında geniş bant, dar bant, rulo ve parke zımparalama işlemleri için idealdir. YY polyester bez mesneti ile Silisyum Karbür aşındırıcı yapısına sahiptir. Sulu kullanıma uygundur.

16 24 36 40 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320



Geniş Bant



Dar Bant



Rulo



Disk



## Ürün Formu

- Jumbo
- Çift Eklil (Segment) Bant
- Geniş Bant
- Dar Bant
- Rulo
- Tabaka
- Disk
- Çırtlı Disk
- Mop Zımpara
- Flap Disk
- Fiber Disk
- Vidalı Disk

## Uygulama Metodu

- Polisaj
- Sonsuz Bant
- El ile Kullanım
- Geniş Bant
- Mini Bant Zımpara
- Mop Zımpara Makinası
- Parke Zımpara
- Dairesel Zımpara Makinası
- Taşlama Motoru
- Vidalı Disk Zımpara Makinası

## Uygulama Alanı

- Ahşap
- Düşük Alaşımli Çelikler
- Paslanmaz Çelik / Inox
- Yük. Alaşımli Çelik / Isıya Duyarlı Çelik
- Alüminyum / Zamak
- Piriç / Bakır / Demir İçermeyen Metal
- Boya / Vernik / Lak
- Plastik / Kauçuk / Deri
- Dökme Demir
- Cam / Taş / Mermer / Vitrikiye

## Özellikler

- Antistatik Özellik
- Sulu Kullanıma Uygun
- Isınmayı Önleyici Kaplama
- Sıvamayı Önleyici Kaplama
- Bükülebilir Esnek Kullanım
- Kopartarak Kullanım
- Yırtılmaya Karşı Dirençli



