

Kamalı Moplar

Düz yüzeyler başta olmak üzere genellikle geniş alanlar veya formlu yüzeylerin zımparalama işlemleri için uygundur. Hem sabit hem de elde ile kullanılabilen makinalar için uygundur.

Zımpara

Dayanıklı ve esnek pamuklu bez mesnetten ve Alüminyum Oksit aşındırıcı zımparalardan yapılmıştır. Kaynaklı ve çapaklı yüzeylerde kaba ve ince zımparalama işlemi için uygundur. Yüksek talaş kaldırma kabiliyetine ve optimum ömür özelliğine sahiptir.

Ebat (mm)	Kalite	40	60	80	100	120	Kutu
100 x100 x19	AXFR12	982424	982444	982448	982419	982423	10



Elyaf

Yüzey parlatma ve polisaj işlemleri için uygundur. Sadece Afine kalite elyaf parçalardan oluşur. İşlem sırasında malzeme yüzeyinde çizik oluşturmaz.

Ebat (mm)	Kalite	Artikel	Kutu
100 x100 x19	Afine	915388	2



Elyaf Kombi

Polisaj öncesi yüzey hazırlama için uygundur. Bir sıra 100 kum zımpara bir sıra Afine kalite elyaf parçadan oluşur. Zımpara ve elyaf kombinasyonu ile hem agresif hem de hassas zımparalama işlemi için uygundur.

Ebat (mm)	Kalite	Artikel	Kutu
100 x100 x19	AXFR12 ve Afine	987012	2



Keçe

Polisaj işlemlerinde kullanılır. Genellikle ayna parlaklığı istenilen uygulamalar için uygundur.

Ebat (mm)	Kalite	Artikel	Kutu
100 x100 x19	Keçe	955232	2



Keçe Kombi

Polisaj işlemlerinde kullanılır. Genellikle ayna parlaklığı istenilen uygulamalar için uygundur.

Ebat (mm)	Kalite	Artikel	Kutu
100 x100 x19	AJR11 ve Keçe	955233	2



Keyway Flap Wheels

It is usually suitable for grinding large areas or formed surfaces, especially on smooth surfaces. Suitable for both fixed and hand tools.

Abrasive Cloth

Durable and flexible cotton cloth backing with Aluminum Oxide grains. Weld grinding and deburring surfaces in coarse and fine grinding. High stock removal capability and optimum lifetime.

Dimension (mm)	Quality	40	60	80	100	120	Box
100 x100 x19	AXFR12	982424	982444	982448	982419	982423	10



Non-Woven

Suitable for surface cleaning and polishing. Composed of A Fine quality non-woven. No scratch on material surface during operation.

Dimension (mm)	Quality	Article	Box
100 x100 x19	A Fine	915388	2



Non-Woven Combi

Suitable for surface preparation before polishing. Composed of abrasive cloth with 100 grit and A Fine quality non-woven. Abrasive cloth and non-woven combination allows both aggressive and sensitive grinding.

Dimension (mm)	Quality	Article	Box
100 x100 x19	AXFR12 & A Fine	987012	2



Kenway Roues à Lamelles

Il convient généralement pour le meulage de grandes surfaces ou de surfaces formées, en particulier sur des surfaces lisses. Convient aussi bien aux outils fixes qu'aux outils à main.

Abrasif Appliqué

Support en toile coton durable et flexible avec des grains d'oxyde d'aluminium. Ponçage et ébavurage grossier et fin des surfaces. Grande capacité d'enlèvement de matière et durée de vie optimale.

Dimension (mm)	Qualité	40	60	80	100	120	Boîte
100 x100 x19	AXFR12	982424	982444	982448	982419	982423	10



Non-tissé

Convient pour le nettoyage et le polissage des surfaces. Composé d'un matériel non-tissé de qualité A-Fine. Aucune égratignure sur la surface du matériau pendant le fonctionnement.

Dimension (mm)	Qualité	Article	Boîte
100 x100 x19	A-Fine	915388	2



Mixte Non-tissé

Convient pour la préparation de la surface avant le polissage. Composé d'abrasif appliqué grain 100 et d'un non-tissé de qualité A-Fine. La combinaison d'abrasif appliqué et de non-tissé permet un broyage agressif et sensible.

Dimension (mm)	Qualité	Article	Boîte
100 x100 x19	AXFR12 et A-Fine	987012	2

