

## Sürekli Elmas Kesici

Özellikler : Seramik, mermer ve cam malzemelerin kuru ve sulu kesim işlemleri için uygundur. Kesme işlemi sırasında malzemenin kenarında kırık oluşurmaz.



Tip	Ebat (mm)	Artikel	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli
Normal	115x1.8x22.23	950210	80	1	-
	180x2.0x22.23	950220		1	-
	230x2.3x22.23	950230		1	-





# Continuous Rim Diamond Blades

Features : Suitable for wet precision cutting processes of ceramic, marble and glass.  
It does not break the material edges during cutting process.



Type	Dimension (mm)	Article	Revolution Speed (m/s)	Box	M. Box
Normal	115x 1.8 x 22.23	950210	80	1	-
	180x 2.0 x 22.23	950220		1	-
	230x 2.3 x 22.23	950230		1	-





## Disques Diamant à Jante Continue

Caractéristiques: Il convient aux opérations de coupe à sec de matériaux de granit, de béton dur, de brique dure et de maçonnerie. Les canaux turbo assurent la circulation de l'air et aident le disque à refroidir rapidement pendant le processus de coupe.



Type	Dimension (mm)	Article	Vitesse de Révolution (m/s)	Boîte	Colis
Normal	115x 1.8 x22.23	950210	80	1	-
	180x 2.0 x22.23	950220		1	-
	230x 2.3 x22.23	950230		1	-

