

## Turbo Elmas Kesici



Özellikler : Beton, tuğla, blok, taş ve duvar malzemelerinin kuru veya ıslak kesim işlemleri için uygundur.

Tip	Ebat (mm)	Artikel	Çevresel Hız (m/s)	Kutu	Koli
Normal	115x 2.0x22.23	950310	80	1	-
	180x 2.2x22.23	950320		1	-
	230x 2.4x22.23	950330		1	-
Flanşlı	180x 2.2x22.23	950340	80	1	-
	230x 2.4x22.23	950350		1	-





# Turbo Diamond Blades



Features : Suitable for dry or wet cutting processes of concrete, brick, block, stone and masonry.

Type	Dimension (mm)	Article	Revolution Speed (m/s)	Box	M. Box
Normal	115x2.0x22.23	950310	80	1	-
	180x2.2x22.23	950320		1	-
	230x2.4x22.23	950330		1	-
Flanged	180x2.2x22.23	950340	80	1	-
	230x2.4x22.23	950350		1	-





# Disque Diamant Turbo



Caractéristiques: Il convient à la coupe à sec ou humide de matériaux en béton, brique, bloc, pierre et maçonnerie.

Type	Dimension (mm)	Article	Vitesse de Révolution (m/s)	Boîte	Colis
Normal	115x2.0x22.23	950310	80	1	-
	180x2.2x22.23	950320		1	-
	230x2.4x22.23	950330		1	-
A Brides	180x2.2x22.23	950340	80	1	-
	230x2.4x22.23	950350		1	-

